在线安全生产信息管理（预警）系统

产　品　手　册

开发单位：佛山市顺德区三安科技开发有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区容桂容奇大道富丽大厦二楼 75 号　邮编：528303
　　佛山市禅城区城门头西路 19 号 303
电　　话：0757－28816654
联 系 人：吴先生（18611898033） 黄小姐（18934322182）
安全第一网：www.safe001.com
公司网站：www.3-an.com
电子信箱：safe001@vip.163.com

北京办事处：北京市朝阳区鼎成路 9 号世纪宝鼎公寓 B 座 1202 室
电话：010-64159659，13701158083（程先生）
上海办事处：上海市剑川路 951 号（上海沧源科技园）
电话：021－59983998，13817413066（徐女士）

目　　录

公司简介……3
系统特点……3
登录界面……3
权限设计……4
员工人事管理……5
特种作业人员管理……6
设备（含特种）管理……7
员工培训管理……8
工伤事故管理……9
安全检查管理……10
安全质量标准化评价……11
职业健康管理……12
监测记录管理……13
消防设施管理……14
危险源管理……15
文件管理……16
图库管理……17
相关方管理……18
项目管理……19
用户管理……20
更多功能模块……21
原始文本记录的整理和扫描……22
结束语……23

公司简介

佛山市顺德区三安科技开发有限公司是一家专门为企事业单位提供网络软件系统、电子政务、电子商务、数据库管理系统、OA 办公自动化管理系统、各种大型动态数据库网站、企业网站等设计开发的高科技企业，**尤其专注于安全生产信息管理系统的开发。**

几年来，我们先后和国家安全生产监督管理局宣教中心、北京市场经济开发研究院、长乐市安全生产监督管理局、佛山市安全生产监督管理局、杭州松下家用电器有限公司、东芝家用电器制造（南海）有限公司等单位建立了良好的客户合作关系。

我公司主办的安全第一网（www.safe001.com）是国内成立最早的安全生产类门户网站，现已发展十几万会员，网站汇集了几十万条记录，涵盖安全生产法律法规、标准、论文、教程、题库等等。

在软件项目开发中，我公司拥有各种权限的设计理念优势、专业思路及实现方法、各种模块的自有知识产权，软件系统在业内拥有一流的专业性和前瞻性，不同专业人才的智慧得到了充分发挥。

系统特点

- 国内一流大型企业现代化安全管理经验集成，松下、东芝等跨国企业的优秀安全管理模式。
- 采用主流的 B/S 架构，所有数据资料存放在服务器上，终端电脑通过网络访问服务器上的数据。
- 超前的设计理念，大型 SQL 数据库支持，无限添加记录。
- 实用的管理功能模块，涵盖安全管理的方方面面，相当于把企业的安全管理搬到网上。
- 简洁的界面，简单的操作，一学就会，真正做到无师自通。
- 完善的权限设计，让不同部门、不同的人获取不同的信息内容。
- 丰富的自定义功能，由用户根据本企业的实际情况自行设定参数。
- 黄色、橙色、红色、黑色四级预警提醒功能，使管理部门随时掌握到期的业务。例如到期年检的特种设备、到期复审的特种作业人员、到期监测的项目、到期体检的员工等等。
- 图片和附件上传功能，使记录内容更加清晰、全面、生动、直观。
- 完善的服务和技术支持，随时为您解决各种技术问题，彻底解除您的后顾之忧。

登陆界面

- 清晰简洁的界面
- 六位数的用户名和密码
- 验证码防止暴力攻击
- 点击“修改密码”弹出新页面，可任意修改密码。
- 管理员和浏览用户共用登陆页面。
- 安全高效的病毒防御设计

权限设计

该系统拥有非常完善的权限管理功能，让不同的部门、不同的人获取不同的信息。其中，系统管理员为最高管理者。

1、所有权限管理分为两类：操作和浏览。

所谓操作，是指可以添加、修改、删除、查询、汇总、报表、打印记录等，操作可以使信息实时保持更新，但是也存在使数据被删除、修改的风险。

所谓浏览，是指不能添加、修改、删除记录，只能查询、汇总、报表、打印记录等，即“只能看，不能动”。

2、所有用户分为三种：系统管理员、普通管理员、浏览用户。

系统管理员：拥有最高权限，他可以分配任意多个普通管理员、浏览用户，也可以操作、浏览所有信息。

普通管理员：只能操作被授予权限的模块，例如设备部门管理员只能操作特种设备管理模块。人事行政部门只能操作员工人事档案或员工健康管理模块。

普通管理员和浏览用户的操作范围由系统管理员任意设置。各个普通管理员输入的信息，可为其他模块提供调用。例如员工人事信息被特种作业人员模块、职业健康管理模块调用，等等。

浏览用户：一般分配给公司领导或主管部门领导使用，他可以浏览、查询和打印，但是不能进行添加、修改、删除等操作。



员工人事管理

系统功能：

- 两级部门自定义。
- 自定义员工类别。
- 自定义员工级别。
- 自定义员工岗位工种。
- 可无限添加员工记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。
- 允许上传员工照片，凡带有照片的员工记录均有[图]字样链接，点击[图]链接即可弹出该员工的照片。
- 丰富、全面、专业的员工管理字段，覆盖日常管理全部内容。
- 自动统计部门人数、岗位工种人数、员工级别人数等等。

部门导航链接，点击后将显示该部门员工列表
该员工有照片，点击[图]链接直接弹出照片
员工列表
部门列表
员工类别
员工级别
返回主页
添加
修改
筛选
排序
查找
打印
帮助
返回
| 公司领导 | 人力资源部 | 生产计划部 | 设备工程部 | 质量部 | 财务部 | 安全环保部 | 总装部 | 制造部 | 预装部 | 劳动服务 | 营销部 |
员工编号 姓 名 性别 岗位工种 入本公司时间 办公电话 出生日期
253 吴远征 男 总装部/202车间 值班电工 2009-2-22 4270 2010-3-4
645 王军 [图] 男 劳动服务/包装车间 采购专员 2007-3-30 3326 2007-1-22
044 卢亚丽 女 生产计划部/仓库 电工班长 1995-11-1 5312 1969-11-1
538 张小丽 女 / 培训专员 2004-7-5 3327 1981-12-1
050 唐义平 男 安全环保部/门卫 后勤 2006-3-14 6650 1962-11-27
053 李红中 男 安全环保部/门卫 后勤 2008-3-19 3419 1974-8-1
073 王胜利 男 安全环保部/门卫 后勤 2008-3-17 3328 1981-4-19
201 马进 男 安全环保部/门卫 后勤 2009-2-17 1261 1972-8-4
207 朱刚 男 安全环保部/门卫 后勤 2009-3-20 2180 1984-11-18
251 周力宏 男 安全环保部/门卫 后勤 2009-3-12 3327 1983-6-1
633 李平安 [图] 男 安全环保部/门卫 后勤 2009-3-31 2298 1985-1-14
259 刘莉莉 女 财务部/财务部 后勤 2009-3-30 2216 1987-5-7
188 谢宏军 男 设备工程部/动力车间 值班电工 2009-3-17 2166 1990-11-1
779 陈亮 男 设备工程部/动力车间 值班电工 2007-3-22 5548 1981-9-26
070 谭耀 男 设备工程部/动力车间 值班电工 2009-3-19 4421 1975-12-4
134 黄中华 [图] 男 设备工程部/动力车间 值班电工 2009-3-10 4389 1978-3-15
共 423 名员工 首页 上一页 下一页 尾页 页次：1/27页 16名员工/页 转到：第1页

特种作业人员管理

根据《安全生产法》及相关法规要求，特种作业人员必须持证上岗。企业中的特种作业人员比较多，工种各不相同，他们分布在哪些部门、哪些岗位？哪些特种作业人员什么时候到期复审？他的历年复审记录怎样？如果用手工查询的话，将是非常困难的。进入本系统，您可以随时查到任何一个特种作业人员的详细情况、历年的复审记录，包括理论考试成绩、实际操作成绩、复审结论等等，并且，系统按“下次复审日期”进行黄色、橙色、红色、黑色预警提醒，提前告知管理部门和管理员，及时进行通知他们复审，也便于企业掌握他们的复审考核情况。

系统功能：

- 自定义特种作业人员类别；
- 自定义操作项目类别；
- 可无限添加特种作业人员记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。
- 针对某一特种作业人员，可任意无限添加其年审记录；
- 允许上传特种作业人员照片；
- 丰富、全面、专业的特种作业人员管理字段，覆盖日常管理全部内容。
- 可在线查询特种作业人员的年审考试成绩。
- 黄色、橙色、红色、黑色四级预警提醒功能，自动列出快到期员工清单，预警天数自定义。


红色预警提醒，该员工的证件还有 7 天到期
复审/考证
作业类别
操作项目
作业人员
返回主页
添加
修改
查找
打印
帮助
返回
预警提醒：黄色 橙色 红色 黑色
员工编号 姓 名 复审/考证日期 证件有效日期 剩余天数 考试成绩 实际操作成绩 操 作
646 魏晓洁 2009-2-1 2010-3-31 19 87 合格 查看详细 编辑 删除
532 张南 2006-11-7 2010-3-24 12 92 合格 查看详细 编辑 删除
533 吴峪 2006-11-7 2010-3-30 18 90 良好 查看详细 编辑 删除
392 王中文 2005-12-1 2010-3-24 12 90 良好 查看详细 编辑 删除
055 伍海清 2006-5-17 2010-3-19 7 78 合格 查看详细 编辑 删除
392 王中文 2006-3-16 2010-3-3 -9 83 良好 查看详细 编辑 删除
055 伍海清 2006-4-16 2011-3-31 384 90 良好 查看详细 编辑 删除
786 郭未来 2006-7-18 2010-3-28 16 92 优秀 查看详细 编辑 删除
041 曹大有 2006-11-18 2010-3-3 -9 88 合格 查看详细 编辑 删除
035 陈文渊 2006-11-28 2011-3-31 384 84 良好 查看详细 编辑 删除
112 曾梅山 2005-11-2 2010-3-31 19 73 良好 查看详细 编辑 删除
120 黄强 2005-11-2 2010-3 19 81 合格 查看详细 编辑 删除
043 陈绮标 2006-11-28 20 1 354 88 优秀 查看详细 编辑 删除
856 邹基全 2005-10-15 -3-31 384 93 优秀 查看详细 编辑 删除
585 谢言红 2005-10-11 011-3-31 384 71 合格 查看详细 编辑 删除
357 田伟良 2005 2010-3-31 19 85 良好 查看详细 编辑 删除
共 43 名员工 一页 下一页 尾页 页次：1/3页
到：第1页
黑色预警提醒，该员工的证件已过期
黄色预警提醒，该员工的证件还有 19 天到期

设备（含特种）管理

根据《安全生产法》及相关法规要求，特种设备必须定期年检。企业中的特种设备一般数以千计，普通设备就更多了。哪些特种设备什么时候到期年检？某台设备历年的年检或大修情况怎样？进入本系统，您可以随时查到任何一台设备的详细情况、历年的复审记录，并且，系统按“下次年审日期”进行黄色、橙色、红色、黑色预警提醒，提前告知管理部门和管理员，及时安排年检，也便于企业掌握各设备的年检情况。

预警天数设置如上图

系统功能：

- 自定义设备类别，黄色、橙色、红色、黑色四级自定义预警提示天数设定（见右上图）。
- 可无限添加设备记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。
- 针对某一台特种设备，可任意无限添加其年检记录；
- 允许上传设备照片。
- 丰富、全面、专业的设备管理字段，覆盖日常管理全部内容。
- 可在线查询特种设备的年审年检情况。



员工培训管理

系统功能：

- 自定义培训类别。
- 直接调用员工人事系统中的人员数据。
- 可无限添加培训记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。
- 自动统计某一员工某一时段的累计课时。
- 任意添加某一次培训中的参加人员。
- 可上传课件或讲义资料。
- 清晰的权限管理，可在线查询本企业的培训情况。
- 丰富、全面的字段，专业的培训管理业务流程。

受培训部门	培训标题	培训日期	培训类别	培训单位	培训课时	培
制造部	职业病防治知识培训	2010-3-10	SHE培训	职业病防治所	9	详细记
设备工程部	消防器材使用安全培训	2010-2-2	SHE培训	安全环保部	4	详细记
压力容器操作工	压力容器操作工安全培训	2010-3-1	SHE培训	压力容器检验所	8	详细记
QA专员	QA专员质量法规培训	2010-3-2	GMP培训	质量部	8	详细记
新员工	2010年一季度新员工进厂安全培训	2010-2-2	新员工入司培训	安全环保部	24	详细记
塑料车间	消防应急演习培训	2010-3-3	SHE培训	安全环保部	8	详细记
财务部	财务法律法规知识培训	2009-3-4	职业技能培训	集团财务部	8	详细记
新干部	新干部安全管理知识培训	2010-3-1	管理知识培训	安全环保部	8	详细记
班组长	班组长安全生产管理知识培训	2010-2-11	管理知识培训	安全环保部	16	详细记
动力车间	动力车间电气知识安全培训	2010-3-2	职业技能培训	电业局	8	详细记
所有管理人员	2010年公司QC七手法培训	2010-3-3	SHE培训	人事行政部	8	详细记
202车间	2010年202车间应急演习	2010-3-1	SHE培训	安全环保部	4	详细记
溶剂回收部	2010年2月消防安全知识培训	2010-2-27	SHE培训	溶剂回收车间	8	详细记
管理干部	2009管理干部质量意识培训	2009-3-19	GMP培训	质量部	8	详细记
新员工	2009年四季度新员工司级安全培训	2009-10-30	SHE培训	安全环保部	16	详细记

员工“吴远征”在某一时段参加的所有培训清单：



员工编号	姓　名	培训标题	培训日期	培训类别	培训课时
253	吴远征	动力车间电气知识安全培训	2010-3-2	职业技能培训	8
253	吴远征	2006年10月新员工司级安全培训	2006-10-30	SHE培训	8
253	吴远征	2009年新员工司级安全培训	2006-11-15	SHE培训	12
253	吴远征	2010年2月消防安全知识培训	2010-2-27	SHE培训	8
253	吴远征	2010年202车间应急演习	2010-3-1	SHE培训	4
253	吴远征	2010年公司QC七手法培训	2010-3-3	SHE培训	8
253	吴远征	2009管理干部质量意识培训	2009-3-19	GMP培训	8

共 7 条记录　首页 上一页 下一页 尾页 页次：1/1页　20条记录/页 转到：第1页

工伤事故管理

工伤事故列表：

事故类别自定义，点击后显示该类别的所有事故清单

事故管理 | 事故类别 | 事故等级 | 返回主页

添加 修改 筛选 排序 查找 汇总 报表 打印 帮助 返回

| 物体打击 | 车辆伤害 | 机械伤害 | 起重伤害 | 触电 | 淹溺 | 灼烫 | 火灾 | 高处坠落 | 坍塌 | 冒顶片帮 | 透水 | 放炮 | 火药爆炸 | 瓦斯爆炸 | 锅炉爆炸 | 容器爆炸 | 其他爆炸 | 中毒和窒息 | 其他伤害 | 环境污染事故 | 生产事故 | 设备事故 | 质量事故 | 治安事件 |

事故编号	事故标题	事故单位	事故发生时间	事故发生地点	事故类别	事故等级
20040316	梁学超眼睛给化学试剂灼伤	202车间	2006-12-14	实验室	灼烫	微伤事故
20040314	厨房炒菜时锅起火	人事行政部	2004-3-14	厨房	火灾	
20040614	总配电房电器火灾	动力车间	2004-6-14	总配电低压电房	火灾	
20040615	谭耀辉维修设备时嘴唇打裂，腰扭伤。	动力车间	2004-6-15	动力岗位	物体打击	微伤事故
20040617	郭凤和维修时手指扭伤	动力车间	2006-12-14	203车间4楼	物体打击	微伤事故
20040713	魏容彩裁缝时手指给扎伤	203车间	2004-7-13	裁缝间	机械伤害	微伤事故
20050325	302车间干燥机试压爆裂	302车间	2005-3-25	302车间干燥间	容器爆炸	
20050909	溶剂回收车间罐区电缆短路起火事故	溶剂回收车间	2005-9-9	溶剂回收二氯甲烷罐区	火灾	
20040218	戴斌右手大拇指夹伤	301车间	2004-2-18	301车间	机械伤害	微伤事故
20030503	201车间路灯短路着火	201车间	2006-12-13	一车间苯乙酸	火灾	
20020730	合成三车间火灾	203车间	2002-7-30			
20010730	三水酸配电房D4柜短路事故	201车间	2001-7-30	合成一车间配电房	火灾	
19990810	配电房火灾事故	动力车间配电房	1999-8-10	总配电房	火灾	
20011229	201车间洁净室火灾事故	201车间	2001-12-29	201车间洁净室	火灾	

每起事故可以添加五张图片，点击后弹出大图

每起事故可以添加附件，点击后弹出事故报告

事故信息表

杭州松下家用电器有限公司　　日期：2010-3-12

事故编号：	20060616	事故标题：	合成 电缆短路着火事故
事故单位：	合成202车间		
事故发生地点：	合成202车间罐区 拐点处电缆		
事故发生时间：	2006-6-16	事故类别：	火灾
事故等级：	其他	受害人姓名：	无
休工日数：	0 天	事故附件上传：	查看附件内容

事故照片1

事故照片2


事故照片3

事故照片4

事故照片5

事故经过描述：

2006年6月16日下午约14：10，合成部201车间员工谭顺柏准备去安全室办理设备检修进罐审批，经过201车间动力门口时，看见202车间罐区外桥架拐点处上有火星往草地上掉。他马上在合成部201车间动力门口拿起2kg干粉灭火器前往灭火，因该灭火器有效射程不够灭不了火。他马上向正经过锅炉门口的电工张少强呼救，由张少强通知门卫组织救援，并向在生化处理门口的姜树林大声呼叫增援，然后又向正从仓库那边走来的林岳彬呼救，由其通知人员救火。门卫一接到电话马上通知安全主办汪海卿，汪海卿通知门卫立即通知王总和各部门领导组织前往救援；门卫然后向保税区安监局报告。

丁有明闻讯听说是总配电房至车间电缆起火，便马上奔到总配电房将202车间总电源拉掉。高凌升和唐广义赶往现场后先使用35公斤的干粉灭火器扑救，并马上铺好消防水龙带，等丁有明一出来报告已

安全检查管理

系统功能：

- 自定义安全检查类别。
- 可无限添加安全检查记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。
- 可上传附件，建议将每次的安全检查报告添加到检查记录中。
- 清晰的权限管理，可在线查询本企业的历次安全检查情况。
- 丰富、全面的字段，专业的安全检查管理业务流程。

被检单位	检查项目/标题	检查日期	检查类别	组织部门	检查得
溶剂回收车间	溶剂回收车间现场安全检查	2007-1-18	月度检查	安环部	90
201车间	合成一车间车间进行安全检查	2006-12-27	月度检查	安全室	92
203、301、302车间	原三车间厂房进行安全检查	2006-12-13	月度检查	安全室	90
202/303车间	原二车间厂房进行安全检查	2006-12-7	月度检查	安全室	92
合成、丽达公司	安全室组织合成和丽达公司进行防火防静电安全检查	2006-11-15	专项检查	安全室	80
人事行政部	安全室组织对饭堂进行安全检查	2006-11-1	月度检查	安全室	95
技术部	安全室组织实验室进行安全检查	2006-10-25	月度检查	安全室	90
动力车间	安全室组织对全公司配电房进行安全检查	2006-10-18	专项检查	安全室	90
合成、丽达公司	集团安环部及安全室组织对合成公司进行安全检查	2006-9-25	节前检查	集团技术总部	90
溶剂回收车间	安全室组织对溶剂回收车间进行安全检查	2006-9-14	月度检查	安全室	90
动力岗位	安全室组织动力岗位进行安全检查	2006-9-6	月度检查	安全室	90
计划物流部	安全室组织计划物流（仓库）车间进行安全检查	2006-8-10	月度检查	安全室	90
合成、丽达公司	安全室组织台风前进行安全检查	2006-8-2	专项检查	安全室	90
202、303车间	安全室组织对合成二车间、精制三车间进行安全检查	2006-7-13	月度检查	安全室	90
CBS车间、中试车间	安全室组织对丽达CBS和中试车间进行安全检查	2006-7-6	月度检查	安全室	90
合成、丽达公司	安全室组织对电缆和电器进行安全检查	2006-6-22	电气检查	安全室	90



安全质量标准化评价

安全质量标准化，即安全生产工作标准化，是指企业建立实施具有健全科学的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作技术规程，各生产环节和相关岗位的安全生产工作符合法律、法规、规章、规程、安全技术标准等，并达到和保持一定的标准，使企业始终处于安全生产的良好状态。其包含了安全管理标准化、作业行为标准化、生产条件标准化和作业环境标准化。

近年来，应各级政府安全生产监督管理机构要求，各地陆续开展了企业安全质量标准化活动。

本系统根据《机械制造企业安全质量标准化评价》标准进行开发，总分为 1000 分，由基础管理考评、设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评三个部分组成，其中，基础管理评价 230 分，设备设施安全评价 600 分，作业环境与职业健康评价 170 分。

每次考评时，管理员可以将原始数据填写进数据表内，系统自动统计每次考评的总得分。各级用户可以随时在线查询任何一次的安全标准化评价的详细情况。

职业健康管理

系统功能：

- 自定义体检类别，黄色、橙色、红色、黑色四级自定义预警提示天数设定（见右图）。
- 可无限添加体检记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。
- 针对某一位员工，可查询统计其历次的体检记录；
- 允许上传附件，例如体检报告。
- 丰富、全面、专业的职业健康管理字段，覆盖日常管理全部内容。
- 可列出任一预警颜色（如红色）的所有记录。

自定义类别，点击后显示相应类别的所有体检

黄色预警提醒，该员工还有 19 天到期体检

员工姓名	体检类别	体检时间	体检结果	体检医院	下次体检时间
周力宏	年度体检	2010-3-1	合格	拱北医院	2011-3-1
朱刚	年度体检	2011-3-1	合格	拱北医院	2011-3-31
王胜利	日常随机体检	2010-2-3	乙肝病毒携带，三个月后复查	拱北医院	2010-4-30
黄朝阳	日常随机体检	2010-3-1	胃溃疡，三个月后复查	珠海市第二人民医院	2010-5-29
李星华	年度体检	2010-3-1	乙肝小三阳	人民医院	2011-3-1
肖鸿	年度体检	2010-3-2	合格	桂洲医院	2011-3-1
王金虎	其他体检	2010-1-2	轻度脂肪肝，三个月后复查	珠海市第二人民医院	2010-3-31
肖绍坤	食堂员工专项体检	2010-3-12	合格，无异常情况	珠海市第二人民医院	2011-3-1
舒安全	食堂员工专项体检	2010-3-12	合格，无异常情况	珠海市第二人民医院	2011-3-1
吴容珍	食堂员工专项体检	2010-3-12	合格，无异常情况	珠海市第二人民医院	2011-3-1
谢宏军	职业病鉴定体检	2010-1-8	合格，无异常情况。	珠海市第二人民医院	2011-1-1
刘莉莉	日常随机体检	2010-3-11	未发现异常情况	拱北医院	2010-3-15
王军	年度体检	2010-3-12	基本合格，没有发现器质性病变。	珠海市人民医院	2010-3-31
吴震昕	进厂前体检		肝功能异常	拱北医院	

红色预警提醒，该员工还有 2 天到期体检

监测记录管理

企业每年都要定期进行大量的各种监测，例如防雷接地电阻监测、手持电动工具绝缘电阻监测、移动电气设备绝缘电阻监测、电网接地电阻监测、电焊机绝缘电阻监测、环境监测，等等。这些监测都有不同的期限，例如，有些建筑物的防雷监测是半年一次，有些是一年一次。所有这些监测的原始数据均可以添加进该系统中，并且系统自动按“下次监测日期”提供黄色、橙色、红色、黑色预警提醒。

系统功能：

- 自定义监测类别，黄色、橙色、红色、黑色四级自定义预警提示天数设定（见右图）。
- 可无限添加监测记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。
- 针对某一次监测，可显示其详细的监测原始记录；
- 允许上传附件，例如安全监测报告。
- 丰富、全面、专业的安全监测字段，覆盖日常管理全部内容。
- 可列出任一预警颜色（如红色）的所有记录。

消防设施管理

黑色预警提醒，该灭火器已超过有效期

红色预警提醒，该灭火器还有 2 天到期

消防管理 | 设施类别 | 返回主页

添加 修改 筛选 排序 表 打印 帮助 返回 警提醒：黄色 橙色 红色 黑色

| 泡沫站 | 泡沫消防栓(室外) | 消防 粉灭火器 | 泡沫灭火器 | 二 火器 | 其他灭火器 | 泡沫消防栓(室内)

消防器材编号	消防器材名称	材类别	消防器材型号	所在部门	有效期至
0404-85G(C)	301洁净走廊干粉灭火器C	火器	MFZL2	制造部/301车间	2010-3-31
0302-42G(E)	201车间二楼合成干粉灭火器E	器	MFZL4	总装部/201车间	2010-3-13
0301-41G(C)	201车间一楼合成干粉灭火器C	干 器	MFZL4	总装部/201车间	2010-3-31
1301-242E(B)	安全室丽达办公室二氧化碳灭火器B	二氧化 火器	MT2	安全环保部/门卫	2010-4-30
1301-242E(A)	安全室丽达办公室二氧化碳灭火器A	二氧化碳灭 器	MT2	安全环保部/门卫	2010-3-20
1304-241G(B)	库合成仓库四楼电梯房干粉灭火器B	干粉灭火器	MFZL2	生产计划部/仓库	2010-5-29
1304-241G(A)	仓库合成仓库四楼电梯房干粉灭火器A	干粉灭火器	MFZL2	生产计划部/仓库	2010-3-1
1303-240G(D)	仓库合成仓库三楼阴凉房门口干粉灭火器D	干粉灭火器	MFZL2	生产计划部/仓库	2011-3-31
1303-240G(C)	仓库合成仓库三楼阴凉房门口干粉灭火器A	干粉灭火器	MFZL2	生产计划部/仓库	2010-4-30
1303-240G(B)	仓库合成仓库三楼阴凉房门口干粉灭火器B	干粉灭火器	MFZL4	生产计划部/仓库	2010-4-30
1303-240G(A)	仓库合成仓库三楼阴凉房干粉灭火器A	干粉灭火器	MFZL4	生产计划部/仓库	2010-3-23

可上传照片，点击后弹出大图

消防器材编号：	0101-01E(B)	防器材名称：	安全室合成门卫二氧化碳灭火器B
消防器材类别：	二氧化碳灭火器	有效期至：	2011-2-1
所在部门：	安全环保部/门卫		
消防器材型号：	MT3	所在位置：	合成门卫值班室
责 任 人：	刘刚石	检查/检验周期：	30天
供 应 商：		价 格：	0元
消防器材照片：			

危险源管理

危险源类别自定义，点击后显示该类别的所有危险源清单
险源管理
危险源类别
返回主页
添加
修改
筛选
排序
查找
打印
帮助
返回
普通危险源 | 重大危险源 | 轻度危险源 |
危险源名称
危险源类别
所在部门
责任人
危险等级
备注
总装部低压配电室 普通危险源 总装部/ 牛小刚 B级 3月份复查已
污水处理站污水池 普通危险源 安全环保部/污水处理站 徐小明 B级 缺消防沙等应设施，正联系买。
预装部高压配电室 重大危险源 预装部/ 王益民 A级 绝缘手套失效需更新
仓库起重机 普通危险源 劳动服务/包装车间 刘敏 B级 无。
化验室药品储存间 普通危险源 质量部/化验室 李红丽 B级 安全管理制度健全。
动力车间1# 制冷机 普通危险源 设备工程部/动力车间 郑波 B级 安全标识陈旧
塑料车间剪板机 普通危险源 预装部/塑料车间 赵敏 B级 光电保护已退检测。
氨气储罐 普通危险源 设备工程部/动力车间 马伟民 B级 无。
制造部大型液压打孔机 普通危险源 制造部/ 刘红 B级 2月份未进行检查。
食堂液化石油气存储间 重大危险源 人力资源部/食堂 吴远征 A级 地面未经防潮理。
危险化学品仓库 重大危险源 总装部/ 周伟刚 A级 无。
动力车间锅炉房 重大危险源 设备工程部/动力车间 刘宏伟 A级 无。
共 12 条记录 首页 上一页 下一页 尾页 页次：1/1页 25条记录/页 转到：第1页


危 险 源 信 息
可上传现场照片，点击后弹出大图
杭州松下家用电器有限公司
日期：2010-3-12
危险源名称：动力车间锅炉房
危险等级：重大危险源
责任人：刘宏伟
危险等级：A级
所在部门：设备工程部/动力车间
危险定性描述：极具危险性，可波及周围建筑物、设备及相关人员，具有毁灭性。
危险定量描述：相当于10吨乙醇燃烧爆炸当量。
现场照片：
控制措施：定期检查，进出人员必须登记。操作人员必须通过安全培训考试，并建立和完善各种管理制度，尤其是交接班制度。建立应急预案等管理机制。

文件管理

该系统可以将企业所有的文件纳入管理，包括安全体系文件、质量体系文件、技术文档、公司管理制度、行政文件、技术标准和工作标准、职位说明书，等等。通过权限管理，这些文件可以在公司内部实现有限分权共享和下载。

文件类别自定义。

每条文件记录允许上传一个附件，可以将文件编制成 WORD 或 PDF 格式，便于下载浏览。

文件编号	文件名称	文件类别	文 件 号	颁布时间	实施时
wenjian_qingdan	SHE体系文件清单	SHE体系程序文件	wenjian_qingdan	2006-7-1	2006-7
fengmian	SHE体系文件之程序文件封面	SHE体系程序文件	fengmian	2006-7-1	2006-7
bumen_biaohao	SHE体系文件之部门编号	SHE体系程序文件	bumen_biaohao	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03701	SHE-02-03701 供应商环境安全管理程序	SHE体系程序文件	SHE-02-03701	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03601	SHE-02-03601 生产作业安全管理程序	SHE体系程序文件	SHE-02-03601	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03501	SHE-02-03501 安全警示管理程序	SHE体系程序文件	SHE-02-03501	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03401	SHE-02-03401 危险区域隔离控制程序	SHE体系程序文件	SHE-02-03401	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03301	SHE-02-03301 安全用电管理程序	SHE体系程序文件	SHE-02-03301	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03201	SHE-02-03201 危险作业安全管理程序（表格未添加）	SHE体系程序文件	SHE-02-03201	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03101	SHE-02-03101 职业安全卫生管理程序	SHE体系程序文件	SHE-02-03101	2006-7-1	2006-7
SHE-02-03001	SHE-02-03001 劳动防护用品管理程序	SHE体系程序文件	SHE-02-03001	2006-7-1	2006-7



图库管理


点击小图会弹出大图
点击该链接会弹出详细页面
图片管理
图片类别
返回主页
添加
修改
筛选
查找
报表
打印
帮助
返回
小 图
图片编号
图片名称
所在部门
发布时间
20061206-04
2006年11月29日班车被撞事故图片4
事故图片
安全环保部/办公室
2006-11-29
20061206-03
2006年11月29日班车被撞事故图片3
事故图片
安全环保部/办公室
2006-11-29
20061206-02
2006年11月29日班车被撞事故图片2
事故图片
安全环保部/办公室
2006-11-29
20061206-01
2006年11月29日班车被撞事故图片1
事故图片
安全环保部/办公室
2006-11-29


点击小图会弹出大图
杭州松下家用电器有限公司
日期：2010-3-12
图片编号：
061105-003
图片名称：
2006安全生产月消防演练照片12
图片类别：
SHE活动图片
发布时间：
2006-6-29
发布部门：
安全环保部/办公室
图片内容简介：
2006年6月29日，安全室利用全国“安全生产月”活动的契机，组织了一次消防器材演练活动，全公司所有员工分期分批进行操练。火源取自锅炉房的柴油，点燃后，每组两名员工拿干粉灭火器进行扑救。
这是合成部的员工在练习干粉灭火器的使用，安全巡检员欧云龙在旁边协助。
备 注：
图片摄影：吴震昕
拍摄地点：头孢500吨厂房旁边空地
拍摄时间：2006-6-29上午10：30分

相关方管理

相关方类别自定义。可将公司所有供应商、客户、合作伙伴、工程方等等纳入该系统中。



相关方编号	相关方名称	相关方类别	联系人	电话
070116-12	浙江黄岩合成化工厂	原材料供应商	陈灵军	0576-4275594/4254273
070116-11	吴江市富华化工有限公司	原材料供应商	李雪江	0512-63771943
070116-10	石家庄瑞成医药化工有限公司	原材料供应商	成英斌	0311-85409861
070116-09	石家庄石泉化工有限公司	原材料供应商	邢立群	0311-82236987
070116-08	潍坊大成亿利医药化工有限公司	原材料供应商	宋世祥	0536-5306086
070116-07	浙江永宁制药厂	原材料供应商	牟智敏	0576-4237890
070116-06	青岛恒科精细化工有限公司	原材料供应商	郭经理	0532-68823119
070116-05	黄岩盛达五交化有限公司	原材料供应商	牟智敏	
070116-04	福建省永春制药厂	原材料供应商	蔡一心	0595-23863388 23866611
070116-03	山东沂源鑫泉化工有限公司	原材料供应商		0533-3660787
070116-02	沈阳中丹化工有限公司	原材料供应商	金广伟/卢总	024-87789006
070116-01	浙江普洛化学有限公司	原材料供应商	马盛威	0579-65577456
061123－012	浙江埃森制药有限公司	原材料供应商	马盛威	0579-65577456
061123－011	淄博东方易能医药化工有限公司	原材料供应商	徐坤	0533-7521222/7480597

下家用电器有限公司　　日期：2010-3-

相关方编号：	061117－000	相关方名称：	佛山市三安科技开发有限公司
相关方类别：	服务商	联 系 人：	黄女士
电　　话：	0757-28816654	传　　真：	0757-28816654
手　　机：	13690570256	电子信箱：	safe001@vip.163.com
地址及邮编：	4009010		

相关方详细介绍：

三安科技开发有限公司是一家专门为企事业单位提供ERP网络软件系统、电子政务、电子商务、数据库管理系统、OA办公自动化管理系统、各种大型动态数据库网站、企业网站等设计开发的高科技企业，尤其专注于安全生产信息管理系统的开发。

自2003年成立以来，该公司一直承办国内安全生产领域门户网站——安全第一网(www.safe001.com)，并不断改版出新，同时还推出了系列安全生产管理软件（网络版），广泛应用于国内各大企业和各省市安全生产监督管理局，极大地提高了工作效率，改善了工作方式，节省了人力物力和时间，受到客户好评。

三安科技公司建立了一支优秀的跨专业人才队伍，在三十余名员工中，90% 的员工为大学本科学历，其中高级职称4人，公司拥有雄厚的技术实力和完美的服务质量。几年来，公司和国家安全生产监督管理局宣教中心、北京市场经济开发研究院、长乐市安全生产监督管理局、顺德安全生产监督管理局、承德钢铁集团、广东科龙电器、丽珠医药集团等单位建立了良好的合作伙伴关系。本着“内容永远第一，程序永远领先，客户永远至上”的原则和宗旨，公司在广大客户中建立了良好的信誉和口碑。

在信息化时代，网络已经渗透到世界的每一个角落，成为人们日常生产生活中的重要组成部分。三安科

项目管理

企业每年的项目和工程都要经过相关部门的“三同时”审批，各种原始资料和数据均可纳入本系统进行管理，既能建立公司的项目电子档案库，又便于各级领导在线查询、调用。

项目类别自定义，可根据公司的实际情况自行进行设置。

设计图纸、资料、照片等等原始资料可以作为附件上传，便于用户随时下载。

项目类别自定义，点击后显示该类别的所有项目清单
项目管理
项目类别
返回主页
添加
修改
筛选
排序
查找
报表
帮助
返回
| 土建工程 | 设备项目 | 消防工程 | 环保工程 | 报警系统工程 | 信息工程 |
选中 项目编号 项目名称 项目类别 项目金额 项目负责人 施工开始时间 操 作
20100301 门卫值班室新增报警系统 报警系统工程 25万元 刘刚 2010-2-1 编辑 删除
20100228 在线安全生产信息系统 信息工程 16万元 吴震昕 2010-1-5 编辑 删除
20100129 动力车间制冷机大修工程 设备项目 18万元 马伟明 2009-3-4 编辑 删除
20100225 污水处理站废水池维修工程 环保工程 60万元 郑波 2010-2-1 编辑 删除
20100107 预装部储罐区防雷设施改造 消防工程 28万元 周伟刚 2010-1-5 编辑 删除
10091208 化验室新增消防报警系统 消防工程 80万元 汪明 2009-6-30 编辑 删除
20091120 总装部配电室改造 设备项目 155万元 肖伟雄 2009-7-23 编辑 删除
20091105 食堂液化石油气储存间消防工程 消防工程 60万元 吴远征 2009-3-1 编辑 删除
20091003 危险化学品仓库扩建项目 土建工程 210万元 刘宏伟 2005-10-28 编辑 删除
选中本页显示的所有记录
删除选定的记录
共 9 条记录 首页 上一页 下一页 尾页 页次：1/1页 25条记录/页 转到：第1页



用户管理

所有用户的操作和浏览权限都在本模块中设置，添加一个新用户后，系统管理员可以设定其可以操作或浏览的模块（在模块前面的小方框中打勾）。

系统管理员不仅可以设定普通管理员和浏览用户的权限，还可以随时看到他们登陆系统的情况。

管理

修改 打印 帮助 返回

用户帐号	用户姓名	权限分配	是否锁定	最后登录时间	登录IP	登录次数	操
wuxuena	吴雪娜	普通管理员	☐	2010-3-12 21:50:27	120.83.207.96	3	编辑 册
wuyuanzheng	吴远征	普通管理员	☐	2010-3-9 8:38:30	58.252.225.226	5	编辑 册
luyali	卢亚丽	普通管理员	☐	2010-3-12 21:51:11	219.131.220.245	2	编辑 册
zhangchan	张小丽	普通管理员	☐	2010-3-12 21:51:39	219.131.220.245	8	编辑 册
zengdajin	李红中	系统管理员	☐	2010-3-12 21:52:08	219.131.220.245	9	编辑 册
fandelong	马进	系统管理员	☐	2010-3-12 21:52:45		0	编辑 册
ouyunlong	周力宏	系统管理员	☐	2010-3-12 21:53:13	219.131.220.245	1	编辑 册
liping	李平安	普通管理员	☐	2010-3-12 21:53:59	219.131.220.245	3	编辑 册
mali00	刘莉莉	普通管理员	☐	2010-3-12 21:54:49	219.131.220.245	4	编辑 册
zhangkun	张坤	系统管理员	☐	2007-7-1 22:36:20	219.131.216.87	18	编辑 册
xiexianjun	谢宏军	普通管理员	☐	2010-3-12 21:55:28	219.131.220.245	1	编辑 册
wuzhenxin	吴震昕	普通管理员	☐	2010-3-12 11:54:44	120.83.207.96	26	编辑 册

设置用户权限如下图：

更多功能模块

序号	功能模块	功 能 描 述	备 注
1	**劳保用品发放**	劳保用品类别两级自定义。 可无限添加劳保用品及其发放记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。 允许上传劳保用品照片，使记录更加直观。 丰富、全面、专业的劳保用品发放管理字段，覆盖日常管理全部内容。 可统计员工历年发放的劳保用品记录。也可以提前预警即将到期发放的劳保用品记录。	具有黄色、橙色、红色、黑色四级预警提醒功能。
2	**劳动合同管理**	劳动合同类别自定义。 可无限添加劳动合同记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。 允许上传劳动合同附件，使记录更加具体丰富。 丰富、全面、专业的劳动合同管理字段，覆盖日常管理全部内容。	具有黄色、橙色、红色、黑色四级预警提醒功能。
3	**班组安全管理**	管理员可以将企业所有班组添加进系统，该模块包括以下六个子模块： 1、安全操作规程子模块 2、主要危险源子模块 3、应急预案实例子模块 4、班组安全检查子模块 5、班组活动记录子模块 6、安全总结子模块	
4	**证书管理**	证书类别自定义。 可无限添加证书记录，并可实现各种搜索、查询、排序、筛选等功能。 允许上传证书附件，使记录更加具体丰富。 丰富、全面、专业的证书管理字段，覆盖日常管理全部内容。	具有黄色、橙色、红色、黑色四级预警提醒功能。
5	**公文办公平台**	用户之间可以互发文件。 发件人可以清楚掌握自己发出的文件，哪些被阅读、被阅读了多少次。 重要文件可以被用户保存收藏。 公文类别自定义。	

原始文本记录的整理和扫描

企业在生产经营过程中，积累了大量的原始档案资料，这些资料由于年代久远，经常翻阅，加上受气候、储存环境条件的影响，容易受损、发霉、变脆、炭化等等，最终会毁于一旦。

随着信息化建设的发展，将文本等实物资料进行扫描、拍照等等处理后，便可实现记录的永久保存。而且，国家安监总局、地方各级政府安监部门也在大力推广和鼓励企业推行安全信息化建设。

所有档案资料经过电子化处理后，均可以放入本系统中进行在线管理，并可永久保存、远程共享。

1、将文本资料电子化所需的软硬件设备：

扫描仪
数码相机或摄像机
相关驱动程序
ACDSee 图片处理软件（必要时用 Photoshop 软件）
WINRAR 压缩软件

2、如何将电子文件录入到系统中：

以工伤事故管理为例：

将每一起事故的文本资料逐页扫描，然后用 ACDSee 图片处理软件（必要时用 Photoshop 软件）将图片转换成 Gif、Jpeg、png 等格式，文件大小以不超过 1M 为宜。

将该事故的所有电子文件放在一个文件夹下面，然后将该文件夹压缩成一个文件，将文件作为事故附件上传至系统中即可（工伤事故管理模块允许每起事故上传五张照片、一个附件）。

如果某些事故资料无法扫描（例如，事故证据安全帽、工作服、零件等等），可以用数码相机从不同角度进行拍照，或用摄像机拍摄成视频文件，将事故当事人的口供录音做成音频文件等。将所有照片，连同前面的扫描电子文件、视频、音频文件等等一起，压缩成一个文件，上传至系统中。

经过这样处理后，每一起事故的全部资料均可做成电子文档进行永久保存，并且通过这套系统在集团内部进行远程共享。

结束语

在线安全生产信息管理（预警）系统采用目前流行的 B/S 架构，系统不仅涵盖了企业安全管理的所有业务范围，而且设计出了强大的预警功能，可以提前若干天列出快要到期的业务清单，使您对自己的工作一目了然。预警功能共分四级，按照紧急程度分别用黄色、橙色、红色、黑色表示，非常直观、适用。

考虑到每个企业的情况不一样，在每个模块中，我们都设计了自定义功能，所有自定义均可以任意设置、修改、删除。

在设计过程中，我们采用了国内企业常用的安全管理模式，每个模块的字段都很丰富，并且都增加了“备注”字段，以应不时之需。特种作业人员管理模块中，每个特种作业人员均可添加任意多次复审记录，使您掌握他们的从业经历。培训教育模块中，不仅允许上传附件（例如培训教材讲义），还可以添加任意多个参加培训的人员，可以实现各种统计（例如某位员工的培训学时统计）。

每个模块中我们还设计了查询、筛选、排序、导出、打印、帮助、退回等功能按钮，其中，“导出”功能可以将您的数据以 Word、Excel 文件的形式下载到您的本地电脑里。

我们本着人性化的原则进行设计开发，整套系统基本上可以做到无师自通，即不需要进行专门的培训即可使用本系统。整个页面清新、整洁，没有多余的信息，常用的功能按钮也排列得很紧凑，极大地提高您的舒适感和工作效率。

通过本系统，贵公司几乎可以将所有的信息资源纳入系统中进行管理，充分实现分权共享，同时系统管理员和各个模块的管理员可以动态更新里面的信息，既能建立起一套大型的电子档案库，又能根据预警提示，随时掌握到期业务。

我们不仅不断完善、升级系统功能，还可以根据客户的特殊要求，提供二次开发，使整套系统完全贴近企业的实际需要。

满足客户需求是我们一贯的宗旨，我们将竭诚为您提供一流的软件系统产品、满意的技术支持和完善的服务！

更详细的介绍见《在线安全生产信息管理（预警）系统设计说明书》，欢迎来信来电索取产品宣传册。